
KONSTRUKTIONSBASIERTE EMISSIONEN


Projektname: 1055_Opern-DG Ausbau

Büro: Hoppe + Partner ZT GmbH



GWP A1-A3 pro BGFoi	
Emissionen **329**	**151** kgCO₂e/m²BGFoi
Speicher **-177**	
GWP A1-A3 pro NFL	
Emissionen **467**	**215** kgCO₂e/m²NFL
Speicher **-252**	

Ort:	**1010 Wien**
Nutzung:	**Wohnhaus**
Fertigstellung:	**2029**
Geschosse oi|ui:	**3 | 2**
Stellplätze oi|ui:	**|**
Stellplätze disloziert:	
Nutzer:innen:	
Bauweise:	**Leichtbau Dachgeschoßausbau**
BGF oi|ui:	**660 | m²**
NFL:	**465 m²**
NGF:	**m²**
Grundstücksfläche:	**m²**
bebaute Fläche:	**m²**
NRF:	**m²**
Shadowpricing Ö 2025:	**11 932 €**
Shadowpricing UBA 2024:	**65 084 €**
GWP-Total (A1-A3):	**99 921 kgCO₂e**



Rahmenbedingungen:

Lebensdauer:	50 Jahre
Hintergrunddatenbank:	Ökobaudat 24 EN15804+A2
Berechnungssoftware:	SCALE
Haustechnik:	Pauschal-Aufschlag 30 kgCO2-Äq/BGF(a)
*Die Module A4+A5, C1+C2 können aufgrund fehlender Daten noch nicht vollständig bilanziert werden	
Für frühe Planungsphase (bis inkl. Einreichplanung) wird ein Sicherheitsbeiwert von 10% des GWP-Fossil (A1-A3) aufgeschlagen.	