KONSTRUKTIONSBASIERTE EMISSIONEN


Projektname: Gut Aufgestellt / Teil 2

Büro: StudioVlayStreeruwitz



GWP A1-A3 pro BGFoi	
Emissionen **357**	**260** $kgCO_2e/m^2BGFoi$
Speicher **-97**	
GWP A1-A3 pro NFL	
Emissionen **472**	**344** $kgCO_2e/m^2NFL$
Speicher **-128**	

Ort:	**89231 Neu-Ulm**	
Nutzung:		
Fertigstellung:	**2024**	
Geschosse oi|ui:	**5 | 1**	
Stellplätze oi|ui:	**0 | 42**	
Stellplätze disloziert:	**0**	
Nutzer:innen:		
Bauweise:	**Holzhybridbau**	
BGF oi|ui:	**3 557 | 1 251**	m^2
NFL:	**2 690**	m^2
NGF:		m^2
Grundstücksfläche:	**3 202**	m^2
bebaute Fläche:	**1 186**	m^2
NRF:		m^2
Shadowpricing Ö 2025:	**69 825**	€
Shadowpricing UBA 2024:	**380 863**	€
GWP-Total (A1-A3):	**924 702**	$kgCO_2e$
Ann.: Strommix ist bis 2050 Klimaneutral:	**Ja**	



Rahmenbedingungen:

Lebensdauer:	50 Jahre
Hintergrunddatenbank:	Ökobaudat 24 EN15804+A2
Berechnungssoftware:	SCALE
Haustechnik:	Pauschal-Aufschlag 30 kgCO2-Äq/BGF(a)
*Die Module A4+A5, C1+C2 können aufgrund fehlender Daten noch nicht vollständig bilanziert werden	