
KONSTRUKTIONSBASIERTE EMISSIONEN

Projektname: MBG Schule
Büro: caramel



GWP A1-A3 pro BGFoi	
Emissionen **317**	**108** $kgCO_2e/m^2BGFoi$
Speicher **-209**	
GWP A1-A3 pro NFL	
Emissionen **303**	**103** $kgCO_2e/m^2NFL$
Speicher **-200**	

Ort:	
Nutzung:	
Fertigstellung:	**2028**
Geschosse oi|ui:	**6 | 2**
Stellplätze oi|ui:	**|**
Stellplätze disloziert:	
Nutzer:innen:	
Bauweise:	**Holzbauweise (Massiv, Riegelbauweise), Kerne STB**
BGF oi|ui:	**17 996 | m^2**
NFL:	**18 795 m^2**
NGF:	**m^2**
Grundstücksfläche:	**m^2**
bebaute Fläche:	**m^2**
NRF:	**m^2**
Shadowpricing Ö 2025:	**313 481 €**
Shadowpricing UBA 2024:	**1 709 895 €**
GWP-Total (A1-A3):	**1 937 581 $kgCO_2e$**
Ann.: Strommix ist bis 2050 Klimaneutral:	**Ja**



Rahmenbedingungen:

Lebensdauer:	50 Jahre
Hintergrunddatenbank:	Ökobaudat 24 EN15804+A2
Berechnungssoftware:	SCALE
Haustechnik:	Pauschal-Aufschlag 30 kgCO2-Äq/BGF(a)
*Die Module A4+A5, C1+C2 können aufgrund fehlender Daten noch nicht vollständig bilanziert werden	